



### Resumen de la puntuación del cuestionario de evaluación IPDE módulo DSM-IV.

1. Poner un círculo en los ítems que no estén seguidos de F, si la respuesta es VERDADERO.
2. Poner un círculo en el resto de los ítems (aquellos seguidos por F), si la respuesta es FALSO.
3. Si tres o más ítems de un trastorno han sido señalados con un círculo, el sujeto ha dado positiva la evaluación para ese trastorno, y debe ser entrevistado. Los clínicos e investigadores pueden adoptar estándares de referencia mayores o menores, dependiendo de las características de la muestra y de la importancia relativa que tengan para ellos los errores de sensibilidad (falsos negativos) o de especificidad (falsos positivos). Este cuestionario no debe ser usado para hacer diagnósticos o calcular puntuaciones dimensionales de los trastornos de la personalidad.

301.0 <b>Paranoide</b> 2 F 14F 36 38 58 66 72	301.20 <b>Esquizoide</b> 1 F 12 21F 31 46 57F 77F	301.21 <b>Esquizotípico</b> 2 F 24 30 52 64 67 70 71F 77F	301.50 <b>Histriónico</b> 5 10 17 26 28 35F 44 45	301.7 <b>Antisocial</b> 11F 18F 20 29 47 56 74
301.81 <b>Narcisista</b> 7F 9 15 22 37 55 61 65 68	301.82 <b>Límite</b> 4 8 13 25F 40 43 53 60 75	301.4 <b>Obsesivo-Compulsivo</b> 3F 19 23 32 41 48 54 59	301.5 <b>Dependencia</b> 6 33 42 49 50 62 69F 73	301.83 <b>Evitación</b> 16 27 34 38 39 51 63 76